

希赛网, 专注于**软考**、**PMP**、**通信考试**的专业 IT 知识库和在线教育平台。希赛网在线题库, 提供历年考试真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有能力评估报告, 让你告别盲目做题, 针对性地攻破自己的薄弱点, 更高效的备考。

希赛网官网: <http://www.educity.cn/>

希赛网软件水平考试网: <http://www.educity.cn/rk/>

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2013 下半年信息处理综合知识真题答案与解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp1415.html>

2013 年下半年信息处理技术员考试上午真题 (参考答案)

- 以下关于数据价值的叙述中, 不正确的是 ()。
 - (1) A. 数据的价值与数据的利用有关
 - B. 从海量低价值密度数据中常可以挖掘出有价值的信息
 - C. 数据的价值与数据量成正比
 - D. 大量低价值数据应保存在低成本环境中
- 下列关于信息化的叙述中, 比较确切的是 ()。
 - (2) A. 全社会信息极大丰富, 人人可以各取所需的目标
 - B. 计算机和互联网技术高度发达的结果
 - C. 人人熟练掌握计算机技能, 信息资源得到充分利用的状态
 - D. 由工业社会向信息社会演进的动态发展过程
- 对多数大型现代化企业的信息系统来说, 以下叙述中不正确的是 ()。
 - (3) A. 信息系统是企业经济效益的直接来源
 - B. 信息系统是企业的重要资产
 - C. 信息系统是企业主要的市场竞争依托和手段
 - D. 信息系统是企业管理必不可少的工具
- 设 a、b、c、d 是四个不同的数, 已知 $a < b$, $c < d$, 则将这四个数从小到大排序 共有 () 种可能。
 - (4) A. 3
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 8
- 设 10 个数 $\{X_i | i=1, 10\}$ 的平均值为 a, 则 $\{10 X_i + 1 | i=1, 10\}$ 的平均值为 ()。
 - (5) A. 10a
 - B. 10a+1
 - C. 100a

D. $100a+10$

● 某保险公司有 1000 个客户, 每个客户每年交 500 元保费, 但每年有 10% 的客户获得 1500 元理赔。该保险公司每年获利 () 元。

- (6) A. 30 万
B. 35 万
C. 40 万
D. 45 万

● 以下除 () 外, 常选定为数据收集的途径。

- (7) A. 根据计划到选定地区或机构做问卷调查
B. 从有关企业的数据库中检索相关的数据
C. 从网络论坛上搜索大家发布的相关数据
D. 各级政府和行业机构发布的年度统计表

● 收集数据时, 设计调查的问题很重要。此时, 需要注意的原则不包括 ()

- (8) A. 要保护被调查者的个人隐私
B. 应全部采用选择题
C. 不要有倾向性提示或暗示
D. 所用术语要通俗易懂, 不含糊

● 二手数据是指 ()。

- (9) A. 他人使用过的、陈旧的数据
B. 过期淘汰的、已失效的数据
C. 由他人收集整理加工后的数据
D. 由他人传送过来的数据

● 数据清洗工作不包括 ()

- (10) A. 删除多余重复的数据
B. 采用适当方法补充缺失的数据
C. 纠正或删除错误的数
D. 更改过大的和过小的异常数据

● 企业数据分析的目的不包括 ()

- (11) A. 从一大批看似杂乱无章的数据中提取有用的信息
B. 对数据进行汇总、理解和消化, 开发数据的效用
C. 把握市场动向, 制订合理的产品研发和销售计划
D. 验证企业规划的准确性, 体现领导的能力和水平

● 数据分析的类别可以有多种, 但不会包括 ()

- (12) A. 描述性数据分析——通过描述性统计量、图表等工具描述数据的特征
B. 推断性数据分析——根据对样本的统计所得到的结论对总体进行推断
C. 筛选性数据分析——剔除不符合目标的数据, 保留符合目标的数据
D. 验证性数据分析——验证所做的假设在统计的意义上是否成立

● 企业管理信息系统的基本功能不包括 ()。

- (13) A. 代替人做决策

- B. 处理数据
 - C. 合理安排计划
 - D. 监控各部门的生产和经营情况
- 向用户提供所需的信息是信息系统的主要功能。用户对系统提供的信息进行评价时，其评价指标不包括（）。
- (14) A. 满意度
B. 一致性
C. 及时性
D. 准确性和完整性
- 家庭中的个人电脑、智能手机、平板电脑等常用（）技术以无线方式接入互联网。
- (15) A. LAN
B. WAN
C. Internet
D. Wi-Fi
- 企业信息化总体架构中，计算机硬件、网络系统、操作系统、数据库管理系统等属于（）。
- (16) A. 基础设施
B. 技术架构
C. 应用架构
D. 业务架构
- （）不属于移动智能终端。
- (17) A. 车载电脑
B. 移动存储器
C. 智能手机
D. 平板电脑
- 有些计算机上并没有安装收发电子邮件的软件，用户将（）作为电子邮件客户端软件，通过它运行相关服务器上的软件来实现电子邮件的收发。
- (18) A. 操作系统
B. 数据库系统
C. 文字处理软件
D. 浏览器
- 软件版本不断更新最重要的动力是（）。
- (19) A. 用户的反馈意见
B. 硬件不断升级
C. 软件技术不断进步
D. 防止盗版
- 商业软件常先以试用软件形式发布。试用软件的特点一般不包括（）。
- (20) A. 免费
B. 功能受限制
C. 使用时间或次数受限制

- D. 通过卸载和重装可以绕过使用的限制
- 良好的使用计算机的习惯不包括 ()。
(21) A. 定期清洁计算机设备
B. 常进行计算机病毒查杀
C. 文件分类存放井井有条
D. 存储介质远离计算机存放
 - 现在许多窗口服务机构都在大厅内建立了公共服务信息平台。公众通过 () 操作就可以查询有关的办事手续, 进行相关的处理, 有时还可以刷卡支付有关的费用。
(22) A. 触摸屏
B. 键盘
C. 鼠标
D. 笔记本电脑
 - () 是保存操作系统和软件配置信息的数据库, 控制着操作系统的启动、硬件驱动程序和各种应用程序的运行。
(23) A. 注册表
B. 存取控制表
C. 文件控制块
D. 控制面板
 - 双击某个非可执行程序的文件名将 ()。
(24) A. 启动所关联的应用程序对该文件进行处理
B. 打开该文件, 由操作系统对其进行处理
C. 展开该文件名所在层次, 显示其下级文件夹和文件名
D. 隐藏该文件名所在层次, 显示其上级文件夹名
 - 以下关于计算机运行维护的叙述中, 不正确的是 ()。
(25) A. 要保持计算机系统周围的空气流通
B. 过热环境会导致计算机内部部件和芯片的老化
C. 要定期将磁盘送维修部门进行磁盘清理和磁盘碎片整理
D. 有些硬件问题会造成计算机不定期无故重启
 - 遇到硬件故障时, 一般不会 ()
(26) A. 记录故障现象和显示的信息
B. 将所有部件卸下来再重装
C. 查阅有关的资料
D. 检查各部件的接插是否松动
 - 下列关于 HTTP 和 HTTPS 协议的叙述中, 不正确的是 ()。
(27) A. HTTP 是超文本传输协议
B. HTTPS 是安全超文本传输协议
C. HTTPS 使用端口 443
D. HTTP 提供对网络服务器身份的鉴定
 - 下列不属于手机操作系统的是 ()。

- (28) A. IOS
B. Android
C. Windows8
D. Windows Phone
- () 不是网络协议的组成要素之一。
- (29) A. 语法
B. 体系结构
C. 语义
D. 同步
- 下列关于多媒体信息的叙述中, 不正确的是 ()。
- (30) A. 在计算机中用 T 和 F 表示多媒体信息的值
B. 声音信号是模拟信号, 计算机处理时需要转换成数字声音信号
C. 在计算机中, 图形、图像和视频也必须用数字化形式来表述
D. WAV 是声音文件的格式, JPEG 是图形图像文件格式
- 在 Word 2003 的编辑状态下, 连续进行了三次插入操作, 当单击两次“撤消”命令后, 则 ()。
- (31) A. 第一次插入的内容被取消
B. 第二、三次插入的内容都被取消
C. 仅第三次插入的内容被取消
D. 所有插入的内容都被取消
- 在 Word 2003 中, 下列关于查找和替换功能的叙述, 不正确的是 ()。
- (32) A. 可以查找和替换文本
B. 可以查找和替换标点符号
C. 可以查找和替换图形对象
D. 可以使用通配符进行较复杂的查找和替换
- 在 Word 2003 的默认编辑状态下, 若光标位于表格最后一行的右尾处, 点击回车键后, 则 ()。
- (33) A. 光标移动到下一行
B. 光标不会发生位置变化, 停留在原处
C. 光标回到表格的首行左侧
D. 表格会增加一行, 光标在新增加行的行首
- 在 Word 2003 中, 下列关于窗口的叙述, 不正确的是 ()。
- (34) A. 窗口命令下的拆分功能可以将文档分为两个文档窗口
B. 多文档窗口间的内容可以进行剪切、复制等操作
C. Word 2003 允许同时打开多个文档进行编辑, 每一个文档都有一个窗口
D. 在文档的编辑状态下, 不可以使用窗口命令新建一个窗口
- 在 Word 2003 中, 下列关于插入图片的叙述, 不正确的是 ()。
- (35) A. 可以设置插入图片的环绕方式
B. 可以设置插入图片的高度和宽度
C. 可以设置插入图片的对比度和亮度

- D. 可以设置插入图片的线条和线型
- 在 Word 2003 中, 下列关于标尺使用的叙述, 不正确的是 ()。
(36) A. 首行缩进可使光标所在段落的第一行向右缩进
B. 悬挂缩进可使光标所在段落的所有行按向左或向右的拖动方向缩进
C. 左缩进可使光标所在段落的整体从左边界向右缩进
D. 右缩进可使光标所在段落的整体从右边界向左缩进
 - 在 Word 2003 中, 下列关于目录和索引的叙述, 不正确的是 ()。
(37) A. Word 中的图形或表格不能单独列一个目录
B. 索引是文档中按字母顺序排列的术语表
C. 在 Word 中可以对一个编辑或排版完成的稿件自动生成目录
D. 建立索引可以方便阅读文档
 - 在 Word 2003 中, 若需在一张 8 开纸上打印两页 16 开文档, 则恰当的打印方式是 ()。
(38) A. 缩放打印
B. 部分打印
C. 多版打印
D. 全部打印
 - 在 Word 2003 中, 下列关于表格的叙述, 不正确的是 ()。
(39) A. 表格中的数据不能进行求和等运算
B. 表格可以全部复制或部分复制
C. 表格的大小可以按照实际需要进行调整
D. 表格中的数据可以按照某列内容进行升序或降序排列
 - 在 Word 2003 中, 下列叙述不正确的是 ()。
(40) A. 格式刷可以复制格式
B. 不能在某个段落结束的位置开始分栏
C. 宏是一系列 Word 命令和指令组合在一起的集合
D. 可以将 Word 文档另存为纯文本文件
 - 在 Excel 2003 中, 下列属于算术运算符的是 ()。
(41) A. &
B. ^
C. <>
D. 空格
 - 在 Excel 2003 中, 下列计算公式属于混合引用的是 ()。
(42) A. =A\$1+B\$1
B. =A1+B1
C. =\$A\$1+\$B\$1
D. =\$A\$1+\$B\$1/5
 - 在 Excel 2003 中, 若在 A1 单元格中输入函数“=SUM ("6", 16, 1)”, 按回车键后, 则 A1 单元格显示的值为 ()。
(43) A. 17

- B. 22
- C. 23
- D. FALSE

- 在 Excel 2003 中, A1 到 E6 单元格的值如下图所示, 若在 A7 单元格中输入函数“=COUNTA (A1: E6) ”, 按回车键后, 则 A7 单元格显示的值为 ()。

	A	B	C	D	E
1	60	55	75	72	68
2	88	92	91	90	96
3	73		92	86	
4	90	84	82	77	92
5	82	84	77		90
6		81	89	69	82

- (44) A. FALSE
 B. TRUE
 C. 4
 D. 26

- 在 Excel 2003 中, 已知 A1 单元格中的值为 21, B1 单元格中的值为 22, 若在 A2 单元格中输入函数“=IF (A1>B1, "1", "2") ”, 按回车键后, 则 A2 单元格显示的值为 ()。

- (45) A. 1
 B. 2
 C. FLASE
 D. TRUE

- 在 Excel 2003 中, 若在 A1 单元格中输入函数“=LOG10 (10^5) ”, 按回车键后, 则 A1 单元格显示的值为 ()。

- (46) A. 100000
 B. 10
 C. 5
 D. 2

- 在 Excel 2003 中, A1 到 E6 单元格的值如下图所示, 若在 A7 单元格中输入计算众数的函数“=MODE (A1: E6) ”, 按回车键后, 则 A7 单元格显示的值为 ()。

	A	B	C	D	E
1	60	55	75	72	68
2	77	92	91	90	96
3	73	77	92	86	77
4	90	84	82	77	92
5	82	84	77	77	90
6	77	81	89	69	82

- (47) A. 92
 B. 77
 C. 72
 D. 60

● 在 Excel 2003 中, A1 单元格中的值为 computer, 若在 A2 单元格中输入文本函数“=LEN (A1)”, 按回车键后, 则 A2 单元格中的值为 ()。

- (48) A. 8
 B. 7
 C. 5
 D. 4

● 在 Excel 2003 中, A1 单元格中的值为 information, 若在 A2 单元格中输入文本函数“=MID (A1, 8, 4)”, 按回车键后, 则 A2 单元格中的值为 ()。

- (49) A. info
 B. ormation
 C. tion
 D. ormat

● 在 Excel 2003 中, A1 到 E5 单元格中的值如下图所示, 若在 A6 单元格中输入函数“=MAX (A1: E5) -MIN (A1: E5) /2”, 按回车键后, 则 A6 单元格中的值为 (); 若在 A7 单元格输入中位数函数“=MEDIAN (A1:E5)”, 按回车键后, 则 A7 单元格中的值为 (); 若在 A8 单元格输入函数“=COUNTIF(A1:E5,">=85")-COUNTIF(A1:E5,">90)", 按回车键后, 则 A8 单元

	A	B	C	D	E
1	90	88	98	90	95
2	90	88	90	80	98
3	82	97	94	88	93
4	85	84	89	86	89
5	86	80	90	88	93

格中的值为 ()。

- (50) A. 18
 B. 58
 C. 80
 D. 98
 (51) A. 86
 B. 88
 C. 89
 D. 90
 (52) A. 21
 B. 14
 C. 13
 D. 7

● 下列关于演示文稿和幻灯片的叙述中, 不正确的是 ()。

- (53) A. 一张幻灯片对应演示文稿中的一页

- B. 每个对象由若干张幻灯片组成
 - C. 一个演示文稿对应一个文件
 - D. 一个演示文稿由若干张幻灯片组成
- 下列关于演示文稿布局的叙述中, 不正确的是 ()。
- (54) A. 一张幻灯片中的数据较多又不能减少时, 可用动画分批展示
- B. 幻灯片布局要根据演讲的内容进行设计与调整
- C. 演示文稿的制作要构思平淡, 一马平川
- D. 可通过背景设置和动画效果等技巧来达到演示文稿布局的起伏变化
- 在幻灯片的状态栏中显示“幻灯片 1/4”的含义是 ()
- (55) A. 共有 4 张幻灯片, 目前只编辑了其中的 1 张
- B. 共有 4 张幻灯片, 目前正在编辑其中的 1 张
- C. 共有 5 张幻灯片, 目前显示的是第 4 张
- D. 共有 4 张幻灯片, 目前显示的是第 1 张
- 在 PowerPoint 中, 要使幻灯片在放映时, 从第 3 张直接跳转到第 5 张, 应使 () 命令进行设置。
- (56) A. 动作设置
- B. 幻灯片放映
- C. 动画效果
- D. 幻灯片设计
- 若有以下表所示的关系 R、S、T, 则下列等式中正确的是 ()。

关系 R

编号	姓名	职务
101	马文	经理
102	赵亮	副经理
103	程海	会计

关系 S

编号	姓名	职务
101	马文	经理
103	程海	会计
104	苏东	出纳


关系 T

编号	姓名	职务
101	马文	经理
103	程海	会计

- (57) A. $T=R \cap S$
- B. $R=T \cap S$
- C. $S=T \cap R$
- D. $T=R+S$
- 在 Access 中, 下列关于主键的叙述中, 不正确的是 ()。
- (58) A. 主键可以唯一区分表中的每一条记录
- B. 每一条记录的主键是不允许重复的, 也不允许为空
- C. 主键通常只允许用数字表示

- D. 多个字段主键也称为组合主键, 即主键由多个字段组成
- 在 Access 中, 可以匹配任意长度字符的通配符是 ()。
(59) A. ?
B. #
C. !
D. *
 - 信息系统的灾难备份非常重要, 其措施中一般不包括 ()。
(60) A. 灾备的重点是价格贵的设备
B. 要制订灾备方案和应急计划
C. 要考虑适宜的备份方式
D. 要熟练掌握系统恢复方法
 - 信息系统运行过程中的安全保障措施中, 一般不包括 ()。
(61) A. 建立账号、密码、口令等的管理制度
B. 建立数据和备份数据介质的管理制度
C. 建立系统使用登记制度, 并记录运行情况
D. 对每个子系统确定一个安全负责人
 - 为保护个人信息不被泄露, 每个人都需要提高安全意识。以下各项, 除 () 外, 都是应该养成的安全习惯。
(62) A. 使用复杂密码, 并定期更换
B. 注意鉴别正规网站还是钓鱼网站
C. 网上支付时, 要快速输入密码
D. 从正规渠道下载应用
 - 信息处理技术员小王从甲单位跳到了同行业的乙单位。她的以下行为中, () 是合理合法的。
(63) A. 她带走了甲单位的大部分客户信息
B. 她带走了从甲单位学到的工作经验
C. 她带走了甲单位的一系列合同资料
D. 她在网上公布了甲单位的竞争劣势
 - 我国颁布的互联网和信息系统安全保护等有关的法规, 规范了从业人员的行为。对从业人员行为的要求中, 不包括 ()。
(64) A. 应符合社会普遍公认的准则, 努力服务于社会, 不对社会造成破坏
B. 不应损害集体利益, 要为集体作出应有的贡献
C. 规范个人行为, 应具有正义感和道德感
D. 规范网络用语, 不生造词汇, 保护传统文化
 - 将数据 3127.1845 按照四舍五入要求精确到百分位后的结果是 ()。
(65) A. 3100
B. 3127.18
C. 3127.185
D. 3127.19

- 某地区近几年来平均肉价与人均收入之间是否存在线性关系的判断方法是 ()。
(66) A. 每年的平均肉价与人均收入之比是不是常数
B. 每年的平均肉价增幅与人均收入增幅之比是不是常数
C. 平均肉价是否比较稳定, 人均收入是否增加
D. 每年人均收入的增幅是否超过肉价增幅
- 某企业对各部门有 5 个量化考核指标, 每个指标都有达标要求。每个部门的考核结果宜用 () 来展现, 既能反映各个指标的达标情况, 又能反映该部门整体达标状况。
(67) A. 雷达图
B. 直方图
C. 折线图
D. 圆饼图
- 数据展现的原则中不包括 () ,
(68) A. 一般情况下, 能用表格说明问题的, 就不用文字
B. 一般情况下, 能用图说明问题的, 就不用表格
C. 一般情况下, 能用散点图说明问题的, 就不用直方图
D. 要确保大多数人对数据展现的理解是一致的
- 小张承担了某信息处理项目, 在完成之日向领导做了汇报, 将计划进度与实际进度画出了如下两条曲线: 完成工作量比例



从该图可以看出,

- 与计划进度相比, 实际进度 () .
- (69) A. 先快后慢, 提前完成了任务
B. 先慢后快, 提前完成了任务
C. 先快后慢, 延迟完成了任务
D. 先慢后快, 延迟完成了任务
 - 数据分析报告的编写原则中不包括 () 。
(70) A. 应结构清晰、层次分明
B. 应图文并茂, 一目了然
C. 应有明确的结论, 要有解决问题的建议 (解决方案)
D. 应列出全部原始数据, 便于他人独立分析验证其结论
 - () is the first software we see when we turn on the computer.
(71) A. Word processor
B. Internet
C. Operating system

D. Application

- The () is the central processing unit of the microcomputer.

(72) A. controller
B. storage
C. display
D. microprocessor

- The () is the primary device for entering information into the computer.

(73) A. disk
B. keyboard
C. USB
D. memory

- () allows you to carry information to a different location.

(74) A. Printer
B. Removable Storage
C. Memory
D. Display

- The process whereby software is installed into an operational environment is called " () "

(75) A. deployment
B. development
C. setup
D. lay up