

希赛网, 专注于**软考**、**PMP**、**通信考试**的专业 IT 知识库和在线教育平台。希赛网在线题库, 提供历年考试真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有能力评估报告, 让你告别盲目做题, 针对性地攻破自己的薄弱点, 更高效的备考。

希赛网官网: <http://www.educity.cn/>

希赛网软件水平考试网: <http://www.educity.cn/rk/>

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2014 年下半年信息处理综合知识真题答案与解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp20550.html>

2014 年下半年信息处理技术员考试上午真题 (参考答案)

- 以下关于数据的叙述中, 不正确的是__(1)___
 - A. 大数据技术革命带来的机遇和挑战已经上升到国家战略层面
 - B. 大数据爆发促使新技术产生, 新技术应用促进产品更新换代
 - C. 现代化企业中, 数据资源体系是“用数据驱动业务”的基石
 - D. 决策依赖于数据, 因此企业的数据中心成为企业的决策机构

- 以下关于企业信息化的叙述中, 不正确的是__(2)___
 - A. 企业信息化是提升企业核心竞争力的重要工具和手段
 - B. 企业信息化是企业实现转型升级的引擎和助推器
 - C. 企业业务流程的不断完善与优化是企业信息化的基础
 - D. 企业信息化是企业发展的必然趋势, 并不存在风险

- 以下关于信息资源的叙述中, 不正确的是__(3)___
 - A. 信息资源是关于国家资源的所有信息的集合
 - B. 信息资源是战略性资源
 - C. 信息资源开发利用的能力体现了综合实力
 - D. 信息资源开发利用的程度是衡量现代化水平的标志

- 某商场在节日期间推出以下几种可供客户选择的促销方式: ①100 元可以购买标价 130 元的商品; ②满 100 元立减 10 元, 再打 8 折; ③打 7 折; ④满 100 元即可参加抽奖, 中奖率 100%。10%为一等奖, 退 100 元; 30%为二等奖, 退 50 元; 60%为三等奖, 退 10 元。小王想买一件标价 130 元的衣服, 她选择促销方式__(4)___更为有利。
 - A. ① B. ② C. ③ D. ④

- 足球比赛规定: 胜一场得 3 分, 平一场得 1 分, 负一场得 0 分。某足球队共赛 12 场, 只输了 2 场, 要使总分能得 21 分以上, 至少需要胜__(5)___场。

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

● 某单位需要使用浓度为 15% 的盐水 750 克，但只有浓度 20% 和 5% 的两种盐水。经过计算，将浓度 20% 和 5% 的盐水分别取 () 克混合后就能达到要求。

A. 350 和 400 B. 400 和 350 C. 450 和 300 D. 500 和 250

● 以下关于信息处理的叙述中，不正确的是__(7)___

- A. 用户需求是信息处理和服务的出发点和归宿
- B. 信息存储是为了检索，信息检索则依赖于存储
- C. 信息处理的最终目的是对信息进行良好的管理
- D. 信息维护的目的是始终保持信息处于安全适用的状态

● 测量数据时，因测量系统本身的缺陷所导致的数据误差属于系统误差。以下原因产生的误差中，__(8)___不属于系统误差。

- A. 由测量方法本身的缺陷所造成的误差
- B. 由测量仪器本身的缺陷所造成的误差
- C. 由某些无法控制的不确定因素造成的误差
- D. 由于操作者个人的习惯与偏向造成的误差

● 人口普查规定统一的人口核定时间是为了 ()

- A. 避免登记的重复和遗漏
- B. 确定调查对象的范围
- C. 确定调查对象的属性值
- D. 统一进行调查行动

● 随着互联网的发展，企业对数据存储和管理的要求越来越高，其原因不包括__(10)___。

- A. 数据量迅速增长，数据形式多样化
- B. 数据价值密度越来越高
- C. 数据请求的响应时间要求越来越短
- D. 数据需求越来越广泛

● 一般企业的职工工资处理系统采用的是__(11)___方式。

- A. 集中式、实时处理
- B. 集中式、批处理
- C. 分布式、实时处理
- D. 分布式、批处理

● 数据展现常需要图表化。美化图表的原则不包括__(12)___

- A. 感人 (多彩色，多动画)
- B. 简约 (清晰明了)
- C. 整洁 (不能杂乱无章)
- D. 对比 (突出重点)

● 一般来说，信息处理过程中，最费时间和成本的阶段是 ()

- A. 数据收集
- B. 数据整理
- C. 数据加工
- D. 数据表达

- 企业信息系统的用户一般不包括__(14)___
 - A. 管理人员
 - B. 系统操作人员
 - C. 系统维护人员
 - D. 业务人员

- 许多计算机在暂停一段时间不用时会自动进入待机状态。这种状态的特点不包括__(15)___
 - A. 硬盘停止运转
 - B. 断网
 - C. 不耗电
 - D. 可以由键盘或鼠标操作唤醒

- 以下关于 USB 接口的叙述中, 不正确的是__(16)___
 - A. 通过 USB 接口可以给某些手机充电
 - B. 通过 USB 接口可以连接 USB 集线器, 提供更多 USB 接口
 - C. 通过 USB 接口可以连接移动硬盘
 - D. 通过 USB 接口可以扩展内存

- 以下关于针式打印机的叙述中, 不正确的是__(17)___
 - A. 针式打印机打印速度比喷墨打印机慢
 - B. 针式打印机的打印质量以每英寸打印的点数来衡量
 - C. 针式打印机打印时的噪音比喷墨打印机小
 - D. 针式打印机适用于打印三联单

- 人们常说的基础软件不包括__(18)___
 - A. 操作系统
 - B. 办公软件
 - C. 数据库管理系统
 - D. 财务软件

- 信息家电中一般都安装了__(19)___
 - A. 桌面操作系统
 - B. 网络操作系统
 - C. 嵌入式操作系统
 - D. 分时操作系统

- Windows 采用了树型目录结构的文件系统, 其特点不包括__(20)___
 - A. 每个逻辑盘中只有一个根目录, 根目录下可以有多个层次的文件夹
 - B. 每个根目录下, 各层次的文件夹名不能相同
 - C. 每个文件夹中可以有多个文件, 其文件名不能相同
 - D. 不同文件夹中的文件可以有相同的文件名

- 当用户下载了自己所需的应用程序后, 一般还需要再安装。执行安装的过程中一般不会__(21)___
 - A. 将应用程序的一组文件拷贝到默认的或用户指定的文件夹中
 - B. 将应用程序所需的一些系统文件拷贝到系统文件夹中
 - C. 将运行应用程序的有关信息写入操作系统的注册表中
 - D. 自行删除安装包

- 以下关于文档压缩的叙述中，不正确的是__(22)___
 - A. 文档压缩是种信息保密措施
 - B. 多个文档可以压缩成一个文件
 - C. 文档压缩有利于减少存储量
 - D. 文档压缩有利于节省传输时间

- 软件界面上“帮助”菜单的功能一般不包括__(23)___
 - A. 术语解释
 - B. 操作指导
 - C. 用户论坛
 - D. 故障处理方法

- 小张的计算机刚买来时运行速度很快，几个月后，逐渐变慢了，可能的原因很多，但一般不会考虑__(24)___。
 - A. 受计算机病毒感染
 - B. 同时打开的应用过多，特别是视频下载
 - C. 好几天没有关机了
 - D. 频繁建删文件导致磁盘存在大量碎片

- 以下关于计算机房的叙述中，不正确的是__(25)___
 - A. 机房温度太高时，电子元器件会有故障，甚至失去作用
 - B. 机房温度太低时，会造成电器性能变化和机械损伤
 - C. 机房湿度太高时，影响磁头高速运转，打印纸易受潮破损
 - D. 机房应保持干燥，湿度越低越好，防止静电损坏设备

- 建立信息系统运维平台的目的是不包括__(26)___
 - A. 保证系统质量
 - B. 提高系统安全性和可用性
 - C. 提升使用效率
 - D. 减少故障，降低运维成本

- 计算机网络中，广域网和局域网的分类是以__(27)___来划分的。
 - A. 信息交换方式
 - B. 网络使用者
 - C. 网络连接距离
 - D. 传输控制方法

- 电子邮件使用的传输协议是__(28)___
 - A. SMTP
 - B. Telnet
 - C. HTTP
 - D. FTP

- 智慧城市是__(29)___相结合的产物。
 - A. 数字社区与物联网
 - B. 数字城市与互联网
 - C. 数字城市与物联网
 - D. 数字社区与局域网

- 文件的类型可以根据__(30)___来识别。
 - A. 文件的大小
 - B. 文件的用途
 - C. 文件的扩展名
 - D. 文件的存放位置

- Windows 提供的用户界面是__(31)___
 - A. 交互式的问答界面
 - B. 交互式的图形界面
 - C. 交互式的字符界面
 - D. 交互式的组块界面

- 桌面上有各种图标，图标在桌面上的位置__(32)___
 - A. 不能移动
 - B. 可以移动，但只能由 Windows 系统完成
 - C. 可以移动，既可由 Windows 系统完成，又可由用户自己完成
 - D. 可以移动，但只能由用户自己完成

- Windows“回收站”中的内容只能是__(33)___
 - A. 所有外存储器上被删除的文件和文件夹
 - B. 移动硬盘上被删除的文件和文件夹
 - C. 硬盘上被删除的文件和文件夹
 - D. 硬盘和移动硬盘上被删除的文件和文件夹

- 以下关于 Word 2007 查找和替换功能的叙述中，不正确的是__(34)___。
 - A. 查找和替换功能可以提高编辑效率
 - B. 默认情况下，f 用字母 q 替换后，Ff 会变为 Qq
 - C. 查找和替换功能不能以“公式”作为查找范围
 - D. 查找时可以选择按字体字号查找

- 在 Word 2007 中，如果已存在一个名为 rkb.docx 的文件，要想将它换名为 ceiaec.doc, 可以选择__(35)___命令。
 - A. 另存为 B. 保存 C. 发送 D. 新建

- 以下关于 Word 2007 文档窗口的叙述中，正确的是__(36)___
 - A. 可以同时打开多个文档窗口，此时不会有活动窗口
 - B. 可以同时打开多个文档窗口，被打开的窗口都是活动窗口
 - C. 可以同时打开多个文档窗口，但其中只有一个是活动窗口
 - D. 可以同时打开多个文档窗口，但屏幕上只能见到一个文档窗口的内容

- 在退出 Word 2007 时，如果有工作文档尚未存盘，则系统会__(37)___
 - A. 直接退出
 - B. 自动保存该文档然后退出
 - C. 会弹出一对话框供用户决定保存与否
 - D. 自动在桌面保存文档

- Word2007 可以同时打开多个文档窗口，但是，文档窗口打开的越多，占用内存会__(38)___
 - A. 越少，因而处理速度会更慢 B. 越少，因而处理速度会更快
 - C. 越多，因而处理速度会更快 D. 越多，因而处理速度会更慢

- 在 Word 2007 中要建立一个表格, 方法是__(39)___
 - A. 用↑、↓、→、←光标键画表格
 - B. 用 Atl 键、Ctrl 键和↑、↓、→、←光标键画表格
 - c. 用 Shift 键和↑、↓、→、←光标键画表格
 - D. 选择“插入”选项卡中的表格命令

- 如果要使 Word 2007 编辑的文档可以用 Word 2003 打开, 以下方法正确的是__(40)___。
 - A. 执行操作“另存为”→“word 97-2003 文档”
 - B. 将文件后缀名直接改为“.doc”
 - C. 将文档直接保存即可
 - D. 按 Alt+Ctrl+S 快捷键进行保存

- 有一篇 50 页的文稿, 分 4 人去录入, 最后要把它们放在一个文档中, 正确的做法是__(41)___
 - A. 邮件合并
 - B. 合并文档
 - C. 剪切
 - D. 分栏

- 小王需要将毕业论文用 A4 规格的纸输出。在打印预览中, 发现最后一页只有一行。她想把这一行提到上一页, 可行的一种办法是__(42)___
 - A. 增大行间距
 - B. 增大页边距
 - C. 减小页边距
 - D. 将页面方向改为横向

- Word 定时自动保存功能可以__(43)___
 - A. 在指定时刻自动执行保存
 - B. 再过某一指定时间自动执行保存
 - C. 每做一次编辑自动执行一次保存
 - D. 每隔一定时间自动执行一次保存

- 在 Word 文本编辑状态下, 如果选定的文字中含有不同的字体, 那么在格式栏“字体”框中会显示__(44)___
 - A. 所选文字中第一种字体的名称
 - B. 显示所选文字中最后一种字体的名称
 - C. 显示所选文字中字数最多的那种字体的名称
 - D. 空白

- 以下关于 Excel 的叙述中, 正确的是__(45)___
 - A. 自动筛选需要先设置筛选条件
 - B. 高级筛选不需要设置筛选条件
 - C. 进行筛选前, 无需对表格先进行排序
 - D. 自动筛选前, 必须先对表格进行排序

- 在 Excel 中, 设单元格 A1、B1、C1、A2、B2、C2 中的值分别为 1、2、3、4、5、6, 若在 D1 单元格中输入公式“= A1+\$B\$1+C1”, 然后将单元格 D1 复制到 D2, 则 D2 中的结果为

__(46)___

A. 6 B. 12 C. 15 D. # REF

● 在 Excel 中, 将某学生各科成绩放在 A1:A9 单元格中, 判断 A1 单元格中成绩等级的函数正确的是 () (判断的依据是: 成绩大于等于 85 为优良, 大于等于 60 为及格, 否则不及格)

A.=IF(A1 >85, "优良", IF(A1>=60, "及格", IF(A1<60, "不及格"))))

B.=IF(A1>=85, "优良", 85>A1>=60, "及格",A1<60, "不及格")

C.=IF(A1>=85, "优良", IF(A1>=60, "及格") ,IF(A1<60, "不及格")

D.=IF(A1>=85, "优良", IF(A1>=60, "及格", "不及格")))

● 在 Excel 中, 设单元格 A1 中的值为 100, B1 中的值为 200, A2 中的值为 300, B2 中的值为 400, 若在 A3 单元格中输入函数 "SUM(A1 :B2)", 按回车键后, A3 单元格中的值为 ()

A. 100 B. 200 C. 500 D. 1000

● 在 Excel 中, 在单元格 C1 中输入函数 "ROUND(653.54897,2)", 按回车键后, C1 单元格中的值为__(49)___

A. 0.54 B. 65 C. 653.54 D. 653.55

● 在 Excel 中, 设单元格 A1 中的值为 100,B1中的值为 50,A2 中的值为 30,B2 中的值为 20, 若在 C1 单元格中输入函数" IF(A1<=60,A2,B2)", 按回车键后, C1 单元格中的值为()

A. 100 B. 50 C. 30 D. 20

● 在 Excel 中, 设单元格 A1 中的值为 100, B1 中的值为 50, A2 中的值为 30.6543, B2 中的值为 10, 若在 C1 单元格中输入函数"=IF(A1>=60, SUM(B1:B2), ROUND(A2,2))", 按回车键后, C1 单元格中的值为 ()

A. 30 B. 60 C. 30.65 D. 150

● 在 Excel 中, 设单元格 A1 中的值为 80, B1 中的值为 35, 若在 C1 单元格中输入函数 "IF(AND(A1>=60,B1>=60), "不及格", "补考")", 按回车键后, C1 单元格中的值为

__(52)___

A. 80 B. 60 C. 不及格 D. 补考

● 在 Excel 中, 设单元格 A1 中的值为 0, B1 中的值为 60, 若在 C1 单元格中常规格式下输入函数" ROUND(AVERAGE(A1:B1),2)"按回车键后, C1 单元格中的值为__(53)___

A. 30 B. 30.00 C. 70 D. 70.00

● 在 Excel 中, () 不是计算 A1、A2、A3 单元格中数据平均值的公式。

A. =(A1+A2+A3)/3

B. =SUM(A1:A3)/3

C. =MAX(A1:A3)/3

D. =AVERAGE(A1:A3)

- PowerPoint2007 演示文稿默认的文件扩展名是__(55)___
A. ppt B. pps C. pptx D. Htm

- 为将演示文稿置于另一台不带 PowerPoint 系统的计算机上放映, 那么在放映前应该 对演示文稿进行__(56)___。
A. 复制 B. 打包 C. 压缩 D. 打印

- 以下关于 PowerPoint 背景命令的叙述中, 正确的是__(57)___。
A. 背景命令只能为一张幻灯片添加背景
B. 背景命令只能为所有幻灯片添加背景
C. 背景命令可对多张或所有幻灯片添加背景
D. 背景命令只能对首末幻灯片添加背景

- 若要查询成绩为 70-80 分之间 (包括 70 分, 不包括 80 分) 的学生的信息, 以下查询准则设置正确的是__(58)___
A. >69 or <80 B. Between 70 with 80
C. >=70 and <80 D. IN(70,79)

- DBMS 是 () 的简称。
A. 数据库管理系统 B. 数据库使用系统
C. 数据处理系统 D. 数据库操作系统

- 以下关于计算机病毒的叙述中, 不正确的是__(60)___
A. 计算机病毒能复制自身代码, 通过磁盘、网络等传染给其他文件或系统
B. 计算机病毒可在一定的激发条件下被激活, 并开始传染和破坏
C. 任一种计算机病毒尚不能传染所有的计算机系统或程序
D. 目前流行的杀毒软件已能预防和清除所有的计算机病毒

- 为保护个人信息安全需要提高自我保护意识。以下除__(61)___外都是正确的对策。
A. 对陌生机构陌生人收集自己的信息时需要多加盘问并努力验证
B. 提供身份证复印件时要在不影响使用的地方加注使用限制说明
C. 销毁用过的简历、快递单、银行业务凭条等, 避免被他人利用
D. 收到广告短信后立即举报和追查对方如何获得自己的个人信息

- 以下除__(62)___外, 都是信息安全保障体系需要重点保证的。
A. 数据存储的安全 B. 数据计算的安全
C. 数据传输的安全 D. 数据使用的安全

- 小王刚受聘于某企业, 所任职位及工作性质知悉该企业的部分商业秘密。为此, 该企业与小王签订了保密及竞业限制协议。该协议中列出了一些对涉密员工的要求, 但 () 中的内容并不妥当。
A. 不得查看 (或通过网络、他人电脑阅读)、复制与本职工作或自身业务无关的本企业商业秘密信息

- B. 对因工作需要由本人接触、保管的有关本企业或企业客户的文件应妥善待, 未经许可不得超出工作范围使用
- C. 因个人原因欲终止劳动合同的, 必须提前 3 个月书面通知企业。企业根据需要有权进行脱密安排, 调离原工作岗位
- D. 聘用终止后, 不得进入同行业的任何单位工作

● 以下行为中, 除__(64)__外, 都是违法的。

- A. 在互联网上建立淫秽网站
- B. 在网上侮辱、诽谤他人
- C. 在网上宣传、销售伪劣产品
- D. 从网上下载不明著作权的文章

● 专业数据处理技术人员的职责不包括__(65)__

- A. 从庞杂晦涩的数据中, 发现亮点、问题和趋势
- B. 将问题以及数据分解成更小的、更清晰的组块
- C. 将问题以及原因分析以清晰的形式写出报告
- D. 根据问题及其分析, 做出解决业务问题的决策


● 企业对信息处理技术员的素质要求中不包括__(66)__

- A. 根据有关的法规和合同, 保护、处理、提交数据
- B. 根据企业发展战略制定信息系统发展战略
- C. 认真细致工作, 并想方设法提高工作效率
- D. 具有良好的团队合作精神

● 以下关于信息整理的叙述中, 不正确的是__(67)__。

- A. 信息整理属于日常工作, 重复且麻烦, 不含创造性
- B. 信息整理的目的是为了方便快捷地找到所需的信息
- C. 将分散在多处信息联网同步将有助于无障碍办公
- D. 信息整理常需要分类, 而类别的划分需要与时俱进

● 下图是某工程 A-E 五个作业的进度计划。按照该计划, 到 5 月 31 日检查时, 已完成作业数、已经开始但尚未完成的作业数以及尚未开始的作业数应分别为__(68)__



- A. 1,2,2
- B. 1,3,1
- C. 2,2,1
- D. 3,2,0

- 假设有 5 个网站 A、B、C、D、E，这些网站之间具有的链接关系如下表：

| 从 \ 到 | A | B | C | D | E |
|-------|---|---|---|---|---|
| A | | √ | √ | √ | |
| B | √ | | | √ | |
| C | | | | | √ |
| D | | √ | √ | | |
| E | | | | √ | |

其中符号“√”表示存在从一个网站到另一个网站的链接。假设网站的权威度定义为有多少个网站链接到该网站，则上述 5 个网站中权威度最高的是__(69)___

- A. A B. B C. c D. D

- 信息处理组长感到日常的信息处理工作效率不高，而且容易出错。为解决这个问题，一般来说，应重点采取的技术措施是__(70)___

- A. 修订工作进度计划 B. 改进或优化工作流程
C. 调整设备资源分配 D. 制订严格的奖惩措施

- The part of the computer that runs the program is known as __(71)___

- A. software B. memory C. CPU D. storage

- __(72)___ devices take information people can understand and convert them to a form the computer can process.

- A. Input B. Output C. 110 D. Disk

- __(73)___ stored in a database should be accurate.

- A. Instructions B. Files C. Programs D. Data

- Word processing software is used to create, edit, save and print __(74)___

- A. photos B. graphics C. documents D. spreadsheets

- __(75)___ allows consumers to shop and pay their bill online.

- A. E-commerce B. E-mail C. E-government D. E-journal