

希赛网, 专注于软考、PMP、通信考试的专业 IT 知识库和在线教育平台。希赛网在线题库, 提供历年考试真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有能力评估报告, 让你告别盲目做题, 针对性地攻破自己的薄弱点, 更高效的备考。

希赛网官网: <http://www.educity.cn/>

希赛网软件水平考试网: <http://www.educity.cn/rk/>

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2015 上半年信息处理综合知识真题答案与解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp20453.html>


## 2015 年上半年信息处理技术员考试上午真题 (参考答案)

- 以下关于数据在企业中的价值的叙述中, 不正确的是 ( )。  
A. 数据资源是企业的核心资产      B. 数据是企业创新获得机会的源泉  
C. 数据转换为信息才有价值      D. 数据必须依附存储介质才有价值

- 以下关于企业信息化建设的叙述中, 不正确的是 ( )。  
A. 企业信息化建设是企业转型升级的引擎和助推器  
B. 企业对信息化与业务流程一体化的需求越来越高  
C. 企业信息化建设的成本越来越低, 技术越来越简单  
D. 业务流程的不断完善与优化有利于企业信息化建设

- 以下关于移动互联网发展趋势的叙述中, 不正确的是 ( )。  
A. 移动社交将成为人们数字化生活的平台  
B. 市场对移动定位服务的需求将快速增加  
C. 手机搜索引擎将成为移动互联网发展的助推器  
D. 因安全问题频发, 移动支付不会成为发展趋势

- 从①地开车到⑥地, 按下图标明的道路和行驶方向, 共有 ( ) 种路线。



- A.6      B.7      C.8      D.9

- 某市今年公交票价涨了 1 倍,客流下降了 20%,则营业收入估计将增加 ( )。  
A. 40%      B. 50%      C. 60%      D. 80%
  
- 字符串编辑有 3 种基本操作:在指定位置插入一个字符、在指定位置删除一个字符、在指定位置用另一个字符替换原来的字符。将字符串 ABCDE,编辑成 ECD FE,至少需要执行 ( ) 次基本操作。  
A. 2      B. 3      C. 4      D. 5
  
- 常用的数据收集方法一般不包括 ( )。  
A. 设备自动采集 B. 数学模型计算 C. 问卷调查 D. 查阅文献
  
- 数据收集后需要进行检验,检验的内容不应包括( )。  
A. 数据是否属于规划的收集范围      B. 数据是否有错  
C. 数据是否可靠      D. 数据是否有利于设定的统计结果
  
- 以下定性的分类变量中, \_\_ (9) \_\_ 属于有序变量 (能排序)。  
A. 性别      B. 血型      c. 疾病类别      D. 药品疗效
  
- 信息处理技术员的网络信息检索能力不包括 \_\_ (10) \_\_。  
A. 了解各种信息来源, 判断其可靠性、时效性、适用性  
B. 了解有关信息的存储位置, 估算检索所需的时间  
C. 掌握检索语言和检索方法, 熟练使用检索工具  
D. 能对检索效果进行判断和评价
  
- 企业数据中心经常需要向各有关方面提供并展现处理后的数据。以下关于数据展现的叙述中, \_\_ (11) \_\_ 是不正确的。  
A. 企业业务人员需要的是能看懂、理解, 并易于使用的数据  
B. 数据分析师希望能获得所需的数据来探索数据背后的秘密  
C. 企业领导需要的是直观的分析结果, 并随需查看有关数据  
D. 向上级领导汇报的数据应绚丽多彩, 反映企业的正面形象
  
- 数据图表的评价标准不包括 \_\_ (12) \_\_  
A. 严谨。不允许细微的错误, 经得住推敲  
B. 简约。图简意赅, 重点说明主要观点  
C. 美观。令人赏心悦目, 印象深刻  
D. 易改。便于让用户修改、扩充、利用
  
- 数据分析报告的作用不包括 \_\_ (13) \_\_  
A. 展示分析结果      B. 验证分析质量

C. 论证分析方法

D. 向决策者提供参考依据

● 对用户来说, 信息系统的\_\_(14)\_\_反映了系统的功能。

- A. 人机界面    B. 架构    C. 数据库    D. 数据结构

● 某家用监控摄像头广告所列的功能中, \_\_(15)\_\_有错误。

- A. 高清 10 万像素                      B. 红外夜视  
C. 手机、电脑远程监控                D. 7 天循环存储录像

● 下列几种存储器中, 存取周期最短的是\_\_(16)\_\_

- A. 内存储器    B. 光盘存储器    C. 硬盘存储器    D. U 盘存储器

● 下列设备中, 既可向计算机输入数据又能接收计算机输出数据的是\_\_(17)\_\_

- A. 打印机    B. 显示器    C. 磁盘存储器    D. 光笔

● 以下关于计算机操作系统的叙述中, 不正确的是\_\_(18)\_\_

- A. 操作系统是方便用户管理和控制计算机资源的系统软件  
B. 操作系统是计算机中最基本的系统软件  
C. 操作系统是用户与计算机硬件之间的接口  
D. 操作系统是用户与应用软件之间的接口

● 以下关于办公软件的叙述中, 不正确的是\_\_(19)\_\_

- A. 办公软件实现了办公设备的自动化  
B. 办公软件支持日常办公、无纸化办公  
C. 许多办公软件支持网上办公、移动办公  
D. 许多办公软件支持协同办公, 是沟通、管理、协作的平台

● 即时通信 ( Instant Messaging ) 能即时发送和接收互联网消息, 是目前互联网上最为流行的通信方式。各种各样的即时通信软件层出不穷。以下关于即时通信的叙述中, 不正确的是

\_\_(20)\_\_

- A. 即时通信软件允许多人在网上即时传递文字信息、语音与视频  
B. PC 即时通信正向移动客户端发展, 个人即时通信已扩展到企业即时通信  
C. 商务即时通信可用于寻找客户资源, 并以低成本实现商务工作交流  
D. 基于网页的信息交流、电子邮件等由于其非即时性正在逐步走向消失

● 以下选项中, 除\_\_(21)\_\_以外都是计算机维护常识。

- A. 热拔插设备可随时拔插设备                      B. 计算机环境应注意清洁  
C. 计算机不用时最好断开电源                      D. 关机后不要立即再开机

- 以下选项中, 除\_\_(22)\_\_外都是使用电脑的不良操作习惯。  
A. 大力敲击键盘      B. 常用快捷键代替鼠标操作  
C. 边操作边吃喝      D. 用毕的应用没有及时关闭
  
- 为使双击指定类型的文件名就能调用相应的程序来打开处理它, 需要将这种文件类型与相应的程序建立文件\_\_(23)\_\_  
A. 匹配      B. 关联      C. 链接      D. 对照
  
- 计算机操作人员对软件响应性的要求不包括 (24)  
A. 软件响应任何一次用户操作的时间不要超过 3 秒  
B. 软件应立即让用户知道已经接受了按键或鼠标操作  
C. 对较长时间的操作, 软件应估算并显示操作进度  
D. 一般情况下, 软件应允许用户在等待期间做其他操作
  
- 触摸屏的手指操作方式不包括\_\_(25)\_\_。  
A. 长按      B. 右击      C. 缩放      D. 点滑
  
- 应用程序在运行时如果需要用户输入信息, 通常会弹出 ( )。用户可以在其中按照提示做出选择或输入信息。  
A. 信息框      B. 对话框      C. 组合框      D. 文本框
  
- \_\_(27)\_\_不属于移动终端设备。  
A. 智能手机      B. 平板电脑      C. 无绳电话机      D. 可穿戴设备
  
- 人们可以在搜索引擎中输入\_\_(28)\_\_在互联网上搜索所需的信息。  
A. 关键词      B. 文件后缀名      C. 文件类型      D. 文件大小
  
- 物联网依靠\_\_(29)\_\_感知环境信息。  
A. 传感器      B. 触摸屏      C. 操纵杆      D. 调制解调器
  
- Windows7 的所有操作都可以从\_\_(30)\_\_  
A. “资源管理器”开始      B. “计算机”开始  
C. “开始”按钮开始      D. “桌面”开始
  
- 在 Windows 7 中, 若删除桌面上某个应用程序的快捷方式图标, 则\_\_(31)\_\_  
A. 该应用程序被删除      B. 该应用程序不能正常运行  
C. 该应用程序被放入回收站      D. 该应用程序快捷方式图标可以重建

- 在 Word 2007 编辑状态下，对于选定的文字不能进行的设置是\_\_(32)\_\_\_  
A. 加下划线 B. 加着重号 C. 添加效果 D. 对称缩进
  
- 在 Word 2007 编辑状态下，要打印文稿的第 1 页、第 3 页和第 6、7、8 页，可在打印页码范围中输入（ ）。  
A. 1. 3-8 B. 1, 3, 6-8 C. 1-3, 6-8 D. 1-3, 6, 7, 8
  
- 在 Word 2007 编辑状态下，将表格中的 3 个单元格合并，则\_\_(34)\_\_\_。  
A. 只显示第 1 个单元格中的内容 B. 3 个单元格的内容都不显示  
C. 3 个单元格中的内容都显示 D. 只显示最后一个单元格中的内容
  
- 下列关于 Word 2007 的叙述中，正确的是\_\_(35)\_\_\_  
A. 可以通过添加不可见的数字签名来确保文档的完整性  
B. 可以将编辑完成的文档内容直接发布到微信中  
C. 限制权限可以限制用户复制、编辑文本，但不能限制用户打印文本  
D. 将 Word 2007 编辑的文档另存为 Word 文档后，可用 Word 2003 直接打开
  
- 在 Word 的编辑状态下，连续执行三次“插入”操作，再单击一次“取消”命令后，则\_\_(36)\_\_\_  
A. 第一次插入的内容被取消 B. 第二次插入的内容被取消  
C. 第三次插入的内容被取消 D. 三次插入的内容都被取消
  
- 在 Word 2007 的编辑状态下，删除一个段落标记后，前后两段文字会合并为一个段落。其中，文字字体\_\_(37)\_\_\_  
A. 均变为系统默认格式 B. 均变为合并前第一段字体格式  
C. 均变为合并前第二段字体格式 D. 均保持与合并前一致，不发生变化
  
- 在 Word2007 的编辑状态下，打开一个 K.docx 文档，编辑完成后执行“保存”操作，则\_\_(38)\_\_\_  
A. 编辑后的文档以原文件名保存  
B. 生成一个 K2.docx 文档  
c. 生成一个 K.doc 文档  
D. 弹出对话框，确认需要保存的位置和文件名
  
- 要将编辑完成的文档某一段落与其前后两个段落间设置指定的间距，常用的解决方法是\_\_(39)\_\_\_  
A. 用按回车键的办法进行分隔  
B. 通过改变字体的大小进行设置  
C. 用“段落·缩进和间距”命令进行设置  
D. 用“字体·字符间距”命令进行设置

- 在 Word 2007 的编辑状态下, 对文字字体格式修改后, \_\_ (40) \_\_ 按修改后格式显示。  
A. 插入点所在的段落中的文字    B. 文档中所有的文字  
C. 修改时被选定的文字            D. 插入点所在行的全部文字
  
- 下列关于 Word“项目符号”的叙述中, 不正确的是\_\_ (41) \_\_  
A. 项目符号可以改变  
B. 项目符号可在文本内任意位置设置  
C. 项目符号可增强文档的可读性  
D. “ ” “→” 等都可以作为项目符号
  
- Excel 2007 中, 为了直观地比较各种产品的销售额, 在插入图表时, 宜选择\_\_ (42) \_\_。  
A. 雷达图    B. 折线图    C. 饼图    D. 柱形图
  
- 在 Excel2007 中, 下列运算符优先级最高的是\_\_ (43) \_\_  
A. :    B. %    C. &    D. <>
  
- 在 Excel 2007 中, 单元格 A1、B1、C1、A2、B2、C2 中的值分别为 1、2、3、4、5、6, 若在单元格 D1 中输入函数“=sum(A1:A2,B1:C2)”, 按回车键后, 则 D1 单元格中的值为 ( ) ; 若在单元格 O2 中输入公式“=A1+B1-C1”, 按回车键后, 则 O2 单元格中的值为 ( )  
A. 6    B. 10    C. 21    D. # REF  
A. 0    B. 3    C. 15    D. # REF
  
- 在 Excel 2007 中, 设 A1 单元格中的值为 20.23, A2 单元格中的值为 60, 若在 C1 单元格中输入函数“ AVERAGE(ROUND(A1,0), A2)”, 按回车键后, 则 C1 单元格中的值为 ( )  
A. 20.23    B. 40    C. 40.1    D. 60
  
- 在 Excel 2007 中, 单元格 A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2、C3 中的值分别为 12、23、98、33、76、56、44、78、87, 若在单元格 D1 中输入按条件计算最大值函数“LARGE(A1:C3,3)”, 按回车键后, 则 D1 单元格中的值为\_\_ (47) \_\_。  
A. 12    B. 33    C. 78    D. 98
  
- 在 Excel 2007 中, 单元格 A1、A2、A3、B1 中的值分别为 56、97、121、86, 若在单元格 C1 中输入函数“ IF(B1>A1, ”E”, IF(B1>A2, ”F”, ”G”) )”, 按回车键后, 则 C1 单元格中的值为 ( )  
A. E    B. F    C. G    D. A3
  
- 在 Excel 2007 中, 单元格 A1、A2、A3、A4 中的值分别为 10、12、16、20, 若在单元格 B1 中输入函数“=PRODUCT(A1:A2)/ABS(A3-A4)”, 按回车键后, 则 B1 单元格中的值为\_\_ (49) \_\_

- A. 22    B. 16    C. 30    D. 58

● 有如下 Excel 2007 工作表, 在 A8 单元格中输入函数 “COUNTA(B4:D7)”, 按回车键后, 则 A8 单元格中的值为 ( ); 要计算张丹的销售业绩, 应在 E4 单元格中输入函数 ( ); 销售奖金的计算方法是某种商品销售量大于等于 70 奖励 500 元, 小于 70 则没有奖励。要计算王星的销售额, 应在 F6 单元格中输入函数 ( )

	A	B	C	D	E	F
1	销售业绩统计表					
2	单价	¥150.00	¥180.00	¥200.00	销售业绩	销售奖金
3	商品	E	F	G		
4	张丹	20		42		
5	周海		50	22		
6	王星	60	75			
7	李娜	85		42		
8						

- A. 4    B. 6    C. 8    D. 12

- A. =SUM(B2:B4,D2:D4)  
 B. =SUM(B2:D2)\*(SUM(B4:D4))  
 C. =SUMIF(B2: D2)\*(SUM(B4:D4))  
 D. =SUMPRODUCT(\$B\$2:\$D\$2,\$B\$4 :\$D\$4)

- A. =SUM (IF(B6>70 "500" ) , IF(C6>70, "500" ) , IF(D6>70,"50" ) )  
 B. =SUMIF(B6>70, "500"),IF(C6>70 "50" ) , IF(D6>70, "50" )  
 C. =IF(B6>70 , '500" , IF(C6>70, "500" IF(D6>70, "500" ) ) )  
 D. =COUNTIF(B6>70, 500" IF(C6>70 500" , IF(D6>70'500" ) ) )

● 在演示文稿中, 插入超级链接时, 所链接的目标不能是\_\_(53)\_\_\_。  
 A. 另一个演示文稿    B. 同一演示文稿的某一张幻灯片  
 C. 其他应用程序的文档    D. 某张幻灯片中的某个对象

● 幻灯片母版是模板的一部分, 它存储的信息不包括\_\_(54)\_\_\_  
 A. 文稿内容    B. 颜色、主题、效果和动画  
 C. 文本和对象 占位符的大小    D. 文本和对象在幻灯片上的放置位置

● 当新插入的背景剪贴画遮挡原来的对象时, 最合适的调整方法是\_\_(55)\_\_\_  
 A. 调整剪贴画的大小  
 B. 调整剪贴画的位置  
 c. 删除这个剪贴画, 更换大小合适的剪贴画  
 D. 调整剪贴画的叠放次序, 将被遮挡的对象提前

● 用户设置幻灯片放映时, 不能做到的是\_\_(56)\_\_\_  
 A. 设置幻灯片的放映范围    B. 选择观众自行浏览方式放映

c. 设置放映幻灯片大小的比例 D. 选择以演讲者放映方式放映

● 下列关于 Access 主键的叙述中，不正确的是\_\_(57)\_\_\_

- A. 设置多个主键可以查找不同表中的信息
- B. 主键可以包含一个或多个字段
- C. 设置主键的目的是保证表中所有记录都能被唯一识别
- D. 如表中没有可用作唯一识别的字段，可用多个字段来组合成主键

● \_\_(58)\_\_\_属于非线性数据结构。

- A. 循环队列
- B. 带链队列
- C. 二叉树
- D. 带链核

● 在 Access 数据库中使用向导创建查询，其数据\_\_(59)\_\_\_

- A. 必须来自多个表
- B. 只能来自一个表
- C. 只能来自一个表的某一部分
- D. 可以来自表或查询

● 安全操作常识不包括\_\_(60)\_\_\_

- A. 不要扫描来历不明的二维码
- B. 不要复制保存不明作者的图片
- C. 不要下载安装不明底细的软件
- D. 不要打开来历不明电子邮件的附件

● 电子签名是依附于电子文书的，经组合加密的电子形式的签名，表明签名人认可该文书中内容，具有法律效力。电子签名的作用不包括\_\_(61)\_\_\_。

- A. 防止签名人抵赖法律责任
- B. 防止签名人入侵信息系统
- C. 防止他人伪造该电子文书
- D. 防止他人冒用该电子文书

● 信息系统中，防止非法使用者盗取、破坏信息的安全措施要求：进不来、拿不走、改不了、看不懂。以下\_\_(62)\_\_\_技术不属于安全措施。

- A. 加密
- B. 压缩
- C. 身份识别
- D. 访问控制

● 以下选项中\_\_(63)\_\_\_违背了公民信息道德，其他三项行为则违反了国家有关的法律法规。

- A. 在互联网上煽动民族仇恨
- B. 在互联网上宣扬和传播色情
- c. 将本单位在工作中获得的公民个人信息，出售给他人
- D. 为猎奇取乐，偷窥他人计算机内的隐私信息

● \_\_(64)\_\_\_不属于知识产权保护之列。

- A. 专利
- B. 商标
- C. 著作和论文
- D. 定理和公式

● 信息处理人员需要培养信息意识。信息意识的内涵一般不包括\_\_(65)\_\_\_

- A. 能正确解读拥有的数据
- B. 能对异常数据特别关注或产生质疑

- C. 对数据的个数非常敏感      D. 具有记载工作和个人大事的习惯

● 回收的问卷调查表中，很多表都有一些没有填写的项。处理缺失值的办法有多种，需要根据实际情况选择使用。对于一般性的缺值项，最常用的有效方法是\_\_(66)\_\_\_

- A. 删除含有缺失值的调查表  
B. 将缺失的数值以该项已填诸值的平均值代替  
c. 用某种统计模型的计算值来代替  
D. 填入特殊标志，凡涉及该项的统计则排除这些项值

● 某学校上学期举办了多项课外活动，每个学生获得了一个课外活动总评分值，其中最低分 61 分，最高分 138 分。为使该评分指标标准化（评分范围落在 0 100 分，60 分以上及格），使其更直观，更具有可比性（便于与各科目成绩和其他学期课外活动得分比较），需要将每个学生课外活动的总评分值  $x$  变换成  $ax + b$ ，并将结果取整数，记录在成绩册。针对上例，在以下 4 个变换式中，选用\_\_(67)\_\_\_进行标准化更合适。

- A.  $\frac{(X-61)}{77}$       B.  $\frac{100 \times (x-61)}{77}$       C.  $\frac{100 \times (x-60)}{140}$       D.  $\frac{100 \times x}{140}$

● 对比分析法是数据分析的基本方法之一。对比需要有统一的标准。\_\_(68)\_\_\_是无法进行对比的。

- A. 甲公司 2014 年的营业额计划与实际完成值  
B. 甲公司 2014 年的营业额与乙公司 2014 年的营业额  
C. 甲城市 2014 年的 GDP 增长率目标与实际增长率  
D. 甲城市 2014 年的 GDP 增长值与乙城市 2014 年的增长率

● 为比较甲、乙、丙三种电脑分别在品牌、CPU、内存、硬盘、价格、售后服务六个方面的评分情况，宜选用\_\_(69)\_\_\_图表展现。

- A. 簇状柱形图或雷达图      B. 折线图或雷达图  
C. 折线图或圆饼图      D. 圆饼图或簇状柱形图

● 某大型企业下属每个事业部都自行建立了信息系统，各自存储数据，各自配备了技术人员维护系统。由于数据格式不同，难以交流，各系统难以连接，形成了一个信息孤岛，业务难以协同。为此，公司采取了以下一些整合措施，其中\_\_(70)\_\_\_并不恰当。

- A. 制定数据规范、定义数据标准  
B. 规范采集数据方式、集中存储数据  
c. 要求各部门采用同一种加工处理方法，使用同一种工具软件  
D. 让数据易采集、易存储、易理解、易处理、易交流，易管理

● \_\_(71)\_\_\_ is the key element for the whole society.

- A. Keyboard      B. Information      C. CPU      D. Computer

- \_\_ (72) \_\_ is the brain of the computer.  
A. Motherboard    B. I/O    C. CPU    D. Display
  
- Generally software can be divided into two types: ( ) software and application software.  
A. system    B. I/O    C. control    D. database
  
- Traditional \_\_ (74) \_\_ are organized by fields, record, and files.  
A. documents    B. data tables    C. data sets    D. databases
  
- On the Internet, users can share \_\_ (75) \_\_ and communicate with each other.  
A. process    B. tasks    C. resources    D. documents

希赛网在线题库