

希赛网, 专注于**软考、PMP、通信、建造师**考试的专业 IT 知识库和在线教育平台, 希赛网在线题库, 提供历年真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有**能力评估报告**, 让你告别盲目做题, **针对性地攻破自己的薄弱点**, 备考更高效。

希赛网官网: <http://www.educity.cn/>

希赛网软件水平考试网: <http://www.educity.cn/rk/>

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2017 年下半年网络管理员考试上午真题答案与解析:

<http://www.educity.cn/tiku/tp31376.html>

## 2017 年下半年网络管理员考试上午真题

### 试题 1

当一个企业的信息系统建成并正式投入运行后, 该企业信息系统管理工作的主要任务是\_\_

- A. 对该系统进行运行管理和维护
- B. 修改完善该系统的功能
- C. 继续研制还没有完成的功能
- D. 对该系统提出新的业务需求和功能需求

### 试题 2

通常企业在信息化建设时需要投入大量的资金, 成本支出项目多且数额大。在企业信息化建设的成本支出项目中, 系统切换费用属于\_\_

- A. 设施费用
- B. 设备购置费用
- C. 开发费用
- D. 系统运行维护费用

### 试题 3

在 Excel 中, 设单元格 F1 的值为 38, 若在单元格 F2 中输入公式 “=IF(AND(38<F1, F1<100), “输入正确”, “输入错误”)”, 则单元格 F2 显示的内容为\_\_

- A. 输入正确
- B. 输入错误
- C. TRUE
- D. FALSE

### 试题 4

在 Excel 中, 设单元格 F1 的值为 56.323, 若在单元格 F2 中输入公式 “=TEXT(F1, “¥0.00”)”, 则单元格 F2 的值为\_\_

- A. ¥56
- B. ¥56.323
- C. ¥56.32
- D. ¥56.00

### 试题 5

以下存储器中, 需要周期性刷新的是\_\_

- A. DRAM
- B. SRAM
- c. FLASH
- D. EEPROM

试题 6

CPU 是一块超大规模的集成电路, 其主要部件有\_\_

- A. 运算器、控制器和系统总线
- B. 运算器、寄存器组和内存储器
- C. 控制器、存储器和寄存器组
- D. 运算器、控制器和寄存器组

试题 7

在字长为 16 位、32 位、62 位或 128 位的计算机中, 字长为\_\_位的计算机数据运算精度最高

- A. 16
- B. 32
- C. 64
- D. 128

试题 8

以下文件格式中, ( ) 属于声音文件格式

- A. XLS
- B. AVI
- C. WAV
- D. GIF

试题 9

将二进制序列 1011011 表示为十六进制是 ( )

- A. B3
- B. 5B
- C. BB
- D. 3B

试题 10

若机器字长为 8 位, 则可表示出十进制整数 -128 的编码是 ( )

- A. 原码
- B. 反码
- C. 补码
- D. ASCII 码

试题 11

依据我国著作权法的规定, ( ) 不可转让, 不可被替代, 不受时效的约束

- A. 翻译权
- B. 署名权
- C. 修改权
- D. 复制权

试题 12

以下关于海明码的叙述中, 正确的是 ( )

- A. 校验位随机分布在数据位中
- B. 所有数据位之后紧跟所有校验位
- C. 所有校验位之后紧跟所有数据位
- D. 每个数据位由确定位置关系的校验位来校验

试题 13

计算机加电自检后, 引导程序首先装入的是 ( ) 否则, 计算机不能做任何事情。

- A. Office 系列软件
- B. 应用软件
- C. 操作系统
- D. 编译程序

试题 14

在 Windows 系统中, 扩展名 ( ) 表示该文件是批处理文件。

- A. Com
- B. sys
- C. html
- D. bat

试题 15

对于一个基于网络的应用系统, 在客户端持续地向服务端提交作业请求的过程中, 若作业响应时间越短, 则服务端 ( )

- A. 占用内存越大
- B. 越可靠
- C. 吞吐量越大
- D. 抗病毒能力越强

试题 16

采用 UML 进行软件设计时, 可用 ( ) 关系表示两类事物之间存在的特殊/一般关系, 用 ( ) 关系表示事物之间存在的整体/部分关系。

- A. 依赖
- B. 聚集
- C. 泛化
- D. 实现
- A. 依赖
- B. 聚集
- C. 泛化
- D. 实现

试题 17

要使 Word 能自动提醒英文单词的拼写是否正确, 应设置 Word 的 ( ) 选项功能

- A. IP
- B. TCP
- C. HTTP
- D. SMTP

试题 18

FDDI 采用的编码方式是 ( )

- A. 8B6T
- B. 4B5B 编码
- C. 曼彻斯特编码
- D. 差分曼彻斯特编码

试题 19

假定电话信道的频率范围为 300Hz-3400Hz, 则采样频率必须大于 ( ) Hz 才能保证信号不失真。

- A. 600
- B. 3100
- C. 6200
- D. 6800

试题 20

以太网中, 采用的差错检测方法是 ( )

- A. 海明码
- B. CRC
- C. FEC
- D. 曼彻斯特码

试题 21

可支持 10 公里以上传输距离的介质是 ( )

- A. 同轴电缆
- B. 双绞线
- C. 多模光纤
- D. 单模光纤

试题 22

以下关于路由器和交换机的说法中, 错误的是 ( )

- A. 为了解决广播风暴, 出现了交换机
- B. 三层交换机此阿勇硬件实现报文转发, 比路由器速度快
- C. 交换机实现网段内帧的交换, 路由器实现网段之间报文转发
- D. 交换机工作在数据链路层, 路由器工作下网络层

试题 23

当出现拥塞时路由器会丢失报文, 同时向该报文的源主机发送 ( ) 类型的报文

- A. TCP 请求
- B. TCP 响应
- C. ICMP 请求与响应
- D. ICMP 源点抑制

试题 24

以下关于 TCP/IP 协议和层次对应广西的表示, 正确的是 ( )

A.

FTP	Telnet
TCP	TCP
IP	

B.

RTP	Telnet
UDP	TCP
ARP	

C.

HTTP	SNMP
TCP	UDP
ICMP	

D.

SMTP	FTP
UDP	TCP
IP	

试题 25

在构建以太网时需要目的站点的物理地址, 源主机首先查询 ( ); 当没有目的站点的记录时源主机发送请求报文, 目的地址为 ( ); 目的站点收到请求报文后给予响应, 响应报文的地址为 ( )

- A. 本地 ARP 缓存
- B. 本地 hosts 文件
- C. 本机路由表
- D. 本机 DNS 缓存
- A. 广播地址
- B. 源主机 MAC 地址
- C. 目的主机 MAC 地址
- D. 网关 MAC 地址
- A. 广播地址
- B. 源主机 MAC 地址
- C. 目的主机 MAC 地址
- D. 网关 MAC 地址

试题 26

SMTP 使用的端口号是 ( )

- A. 21

B.23

C. 25

D. 110

试题 27

网络管理中, 轮询单个站点时间为 5ms, 有 100 个站点, 1 分钟内单个站点被轮询的次数为 ( )

A. 60

B. 120

C. 240

D. 480

试题28

在异步通信中, 每个字符包含1 位起始位、8 位数据位和 2 位终止位, 若数据速率为1kb/s, 则传送大小为 200 字节的文件花费的总时间为 ( )

A. 8

B. 11

C. 22

D. 36

试题 29

路由信息协议 RIP 是一种基于 ( ) 的动态路由协议, RIP 适用于路由器数量不超过 ( ) 个的网络

A. 距离矢量

B. 链路状态

C. 随机路由

D. 路径矢量

A. 8

B. 16

C. 24

D. 32

试题30

网络192. 168. 21. 128/26 的广播地址为 ( ), 可用主机地址数 ( )

A. 192. 168. 21. 159

B. 192. 168. 21. 191

C. 192. 168. 21. 224

D. 192. 168. 21. 255

A. 14

B. 30

C. 62

D. 126

试题31

DHCP 客户机首次启动时需发送报文请求分配 IP 地址, 该报文源主机地址为 ( )

A. 0. 0. 0. 0

- B. 127. 0. 0. 1
- C. 10. 0. 0. 1
- D. 210. 225. 2 1. 255/24

试题32

IPv6 地址长度为 ( ) 比特

- A. 32
- B. 48
- C. 64
- D. 128

试题33

下列地址属于私网地址的是 ( )

- A. 10255. 0. 1
- B. 192. 169. 1. 1
- C. 172. 33. 25. 21
- D. 224. 2. 1. 1

试题34

HTTP 协议的默认端口号 ( )

- A. 23
- B. 25
- C. 80
- D. 110

试题35

HTML 页面的标题代码应写 ( ) 标记内

- A. <head></head>
- B. <title></title>
- C. <html></html>
- D. <frame></frame>

试题36

在HTML页面中, 注释内容应写在 ( ) 标记内

- A. <!...>
- B. <%...>
- C. /\*\*/
- D. <?>


试题37

在HTML页面中, 要使用提交按钮, 应将type属性设置为 ( )

- A. Radio
- B. Submit
- C. Checkbox
- D. URL

试题38

要在HTML 页面中设计如下所示的表单, 应将下拉框 type 属性设置为 ( )



- A. Time
- B. Date
- C. datetime-local
- D. Datetime

试题 39

邮箱地址 zhangsan@qq.com 中, zhangsan 是( ), qq.com 是 ( )

- A. 邮件用户名
  - B. 邮件域名
  - C. 邮件网关
  - D. 默认网关
- A 邮件用户名  
B. 邮件域名  
C. 邮件网关  
D. 默认网关

试题 40

借助有线电视网络和同轴电缆线入互联网, 使用的调制解调器是 ( )

- A. A/D Modem
- B. ADSL Modem
- C. Cable Modem
- D. PSTN Modem

试题 41

以下关于发送电子邮件的操作中, 说法正确的是 ( )

- A. 你必须先接入 Internet, 别人才可以给你发送电子邮件
- B. 你只有打开了自己的计算机, 别人才可以给你发送电子邮件
- C. 只要你的 E-Mail 地址有效, 别人就可以给你发送电子邮件
- D. 别人在离线时也可以给你发送电子邮件

试题 42

交互式邮件存取协议 IMAP 是与 POP3 类似的邮件访问标准协议, 下列说法中错误的是 ( )

- A. IMAP 提供方便的邮件下载服务, 让用户能进行离线阅读
- B. IMAP 不提供摘要浏览功能
- C. IMAP 提供 Webmail 与电子邮件客户端之间的双向通信
- D. IMAP 支持多个设备访问邮件

试题 43

2017 年 5 月, 全球十几万台电脑受到勒索病毒 (WannaCry) 的攻击, 电脑被感染后文件会被加密锁定, 从而勒索钱财。在该病毒中, 黑客利用 ( ) 实现攻击, 并要求以 ( ) 方式支付。

- A. Windows 漏洞
  - B. 用户弱口令
  - C. 缓冲区溢出
  - D. 特定网站
- A. 现金



- B. 微信
- C. 支付宝
- D. 比特币

试题 44

以下关于防火墙功能特性的说法中, 错误的是 ( )

- A. 控制进出网络的数据包和数据流向
- B. 提供流量信息的日志和审计
- C. 隐藏内部 IP 以及网络结构细节
- D. 提供漏洞扫描功能

试题 45

UTM (统一威胁管理) 安全网关通常集成防火墙、病毒防护、入侵防护、VPN 等功能模块, ( ) 功能模块通过匹配入侵活动的特征, 实时阻断入侵攻击。

- A. 防火墙
- B. 病毒防护
- C. 入侵防护
- D. VPN

试题 46

数字签名首先产生消息摘要, 然后对摘要进行加密传送。产生摘要的算法是 ( ), 加密的算法是 ( )

- A. SHA-1
- B. RSA
- C. DES
- D. 3DES
- A. SHA-1
- B. RSA
- C. DES
- D. 3DES

试题47

交换机配置命令 sysname Switch1 的作用是 ( )

- A. 进入系统视图
- B. 修改设备名称
- C. 创建管理 VLAN
- D. 配置认证方式

试题 48

交换机命令 interface gigabitEthernet 0/0/1 的作用是 ( ), 该接口是 ( )

- A. 设置接口类型
- B. 进入接口配置模式
- C. 配置接口 VLAN
- D. 设置接口速率
- A. 百兆以太网口
- B. 千兆以太网口
- C. 1394 口
- D. Console 口

试题 49

观察交换机状态指示灯初步判断交换机故障, 交换机运行中指示灯显示红色表示 ( )

- A. 警告

- B. 正常
- C. 待机
- D. 繁忙

试题 50

通常测试网络连通性采用的命令是 ( )

- A. Netstat
- B. Ping
- C. Msconfig
- D. Cmd

试题 51

SNMP 是简单网络管理协议, 只包含有限的管理命令和响应, ( ) 能使代理自发地向管理者发送事件信息

- A. Get
- B. Set
- C. Trap
- D. Cmd

试题 52

某学校为防止网络游戏沉迷, 通常采用的方式不包括 ( )

- A. 安装上网行为管理软件
- B. 通过防火墙拦截规则进行阻断
- C. 端口扫描, 关闭服务器端端口
- D. 账户管理, 限制上网时长

试题 53

在浏览器的地址栏中输入 <http://www.abc.com/jx/jy.htm>, 要访问的主机名是 ( )

- A. http
- B. www
- C. Abc
- D. Jx

试题54

在Linux 中, 用户tom 在登录状态下, 键入 cd 命令并按下回车键后, 该用户进入的目录是 ( )

- A. /root
- B. /home/root
- C. /root/tom
- D. /home/tom

试题55

在Linux 中, 设备文件存放在 ( ) 目录中

- A. /dev
- B. /home
- C. /var
- D. /sbin

试题56

在一台安装好TCP/IP 协议的PC 上, 当网络连接不可用时, 为了测试编写好的网络程序, 通常使用的目的主机IP 地址为 ( )

- A. 0. 0. 0. 0
- B. 127. 0. 0. 1
- C. 10. 0. 0. 1
- D. 210. 225. 21. 225

试题57

在Linux 中, 解析主机域名的文件是 ( )

- A. etc/hosts
- B. etc/host.conf
- C. etc/hostname
- D. etc/bind

试题58

不同VLAN 间数据通信, 需通过 ( ) 进行转发

- A. HUB
- B. 二层交换机
- C. 路由器
- D. 中继器

试题59

在Windows 系统中, 要查看DHCP 服务器分配给本机的 IP 地址, 使用 ( ) 命令

- A. Ipconfig/all
- B. Netstat
- C. Nslookup
- D. Tracert

试题60

邮件客户端软件使用 ( ) 协议从电子邮件服务器上获取电子邮件

- A. SMTP
- B. POP3
- C. TCP
- D. UDP

试题61

The Hypertext Transfer Protocol , the Web's ( ) protocol , is at the heart of the Web. HTTP is implemented in two programs : a ( ) program and a server program . The client program and server program executing on different end systems , talk to each other by ( ) HTTP messages . HTTP defines how Web clients request Web pages from servers and how servers

transfer web pages to clients . when a user ( ) a web page , the browser sends http request messages for the objects in the page to the server . The server ( ) the requests and responds with http response messages that contain the objects .

- A. transport-layer
- B. application-layer
- C. network-layer
- D. link-layer

- A . host
- B . user
- C. client
- D.guest

- A . exchanging
- B . changing
- C . declining
- D.removing

- A. sends
- B. requests
- C. receives
- D.abandons

- A . declines
- B . deletes
- C . edits
- D.receives

希赛网在线题库